

Mitteilung der VoE FOURRAGES MIEUX 2019



EMPFEHLUNG DER SORTEN FÜR WEIDE- UND MÄHNUTZUNG IN 2019

Die Auswahl der geeignetsten Gräserarten ist eine wichtige Etappe in der Anlage von (Dauer)grünlandflächen. Um die an die unterschiedlichen Nutzungsformen am besten angepassten Sorten empfehlen zu können, wertet das Versuchs- und Ausbildungszentrum Fourrages Mieux jährlich die Resultate vergleichender Sortenversuche in den verschiedenen natürlichen Regionen aus. Die Empfehlungen beruhen auf den Beobachtungen und Erkenntnissen mehrjähriger Versuche unter praxisüblichen Umständen und dies, sowohl für Weide- als auch für Mahdnutzung in verschiedenen repräsentativen Standorten der Wallonischen Region.

Der Empfehlung liegen folgende, nach Wichtigkeit aufgelistete, Kriterien zu Grunde:

- Ertragspotenzial;
- Futterwert;
- Ausdauer und Winterhärte;
- Wuchsfreudigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Blattkrankheiten (Helminthosporiose, Fusariose, Rost, ...);
- Weideverhalten : Biss- und Trittfestigkeit.

Da nicht alle auf dem Markt verfügbaren Sorten in unseren Versuchen getestet wurden, erhebt die unten aufgeführte Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In den Tabellen 1 und 2 erscheinen die Sorten, die in den Versuchen am besten abgeschnitten haben und die im Jahre 2019 auf dem Markt verfügbar sind.

Partner:

- Landwirtschaftliches Ausbildungs- und Versuchszentrum Ostbelgiens (Agra-Ost) in St.Vith,
- Abteilung für landwirtschaftliche Produktionsverfahren des Agrarforschungszentrums (CRA-W) in Libramont,
- Earth and Life Institute (U.C.L.) in Neu-Löwen,
- Zentrum für Agrarinformationen der Provinz Luxemburg in Michamps ,
- VEGEMAR der Provinz Lüttich in Waremme;
- Koordinationsstelle Grünes Land Eifel-Ardennen (GLEA) in Bitburg

Bild 1. Lokalisierung der Partner von F-M

Fourrages Mieux ASBL

Rue du carmel, 1
BE-6900 Marloie
Tel: 061 / 210 833


www.fourragesmieux.be

Coordination : Knoden D. (0473/53 64 95)

Widar J. Logiciel dégâts de gibier (0472/58 84 06)

Meniger G. (0472/76 51 56)

Farinelle A. (0496/80 11 61)



Un service de proximité pour que vos fourrages répondent aux besoins de votre cheptel, afin d'accroître vos performances économiques tout en respectant les bonnes pratiques agricoles !



Mehr Informationen auf der Website:

<http://www.fourragesmieux.be/partenaires.html>

Sorten anderer in Deutschland empfohlenen Arten, bei der Arbeitsgruppe „Koordination von Versuchen und Empfehlungen zur Grünlandbewirtschaftung in Mittelgebirgslagen“ durch Glea in Bitburg

Mit Unterstützung von :



Wallonie



Service public
de Wallonie



**Tabelle 1: Liste der empfohlenen Englisch-Ray-Gras-Sorten (ERG)
für 2019 nach Reifegruppen**

Die Sorten sind für jede Reifegruppe nach alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Die frühreifen Sorten sind nicht für die Weidenutzung geeignet und für die kälteren Regionen (Ardenne, Hoch Ardenne).

1. Frühreife Sorten - diploid (2n)	Rosseta* (Ba)	Telstar* (DLF)
	Aubisque (Lim) Bartasja (Ba)	Merlinda (ILVO) Mirtello* ^D (DSV)
2. Mittelreife Sorten - diploid (2n)	Barforma (Ba) Cangou (SF) Edi (Caus)	Mara (Ba) Indiana (DLF) Sanova (Jo)
	Activa* ^D (SF) Astonhockey* ^D (DSV) Barcampo ^D (Ba) Cantalou (SF) Graciosa* (Av) Maurizio ^D (DSV) Olive* (Lim)	Barfamos* (Ba) Novello (Lim) Garbor ^D (DLF) Roy* (Ilvo) Sucral* (JD) Matenga (NPZ)
3. Spätreife Sorten - diploid (2n)	Carvalis (SF) Complot (Lim)	Milca (SF) Sponsor* (DLF)
	Alcazar* (SF) Barpasto* ^D (Ba) Calao* (SF) Cartanga (SF) Fleuron* (Caus) Floris (Av) Gildas (Jo) Melkana (Ba) Melbolt (DLF)	Macarena (SF) Meltador (Ilvo) Meracoli (Jo) Quadriga* (NPZ) Torrus (Caus) Tt 51* (SF) Valerio* ^D (DSV) Virtuose* (SF)

() = mandatar: Av= Aveve, Ba = Barenbrug, Caus = Caussade semences DLF = DLF-Trifolium, DSV, Ilvo = Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Inno = Innoseeds, Jo = Jorion-Philip-seeds, Lim = Limagrain, RAGT, NPZ, SF = Semences de France, Wal = Walagri, Wes = Westyard, NP = Sorte ist verfügbar bei den anerkannten Händler-Zubereiten, Car = Carneau, EG = Euro Grass, JD = Jouffray Drillaud

* = wegen ihrer Aggressivität für Nachsaaten empfohlene Sorten.

^D : Die Sorten gekennzeichnet mit D sind auch in Deutschland empfohlen bei der Arbeitsgruppe „Koordinierung von Versuche und Empfehlungen zur Grünlandbewirtschaftung in Mittelgebirgslagen“

Alle Sorten sind auch für den ökologischen Anbau geeignet !

Tabelle 2 : Liste der empfohlenen Sorten anderer Arten

Die Sorten sind nach alphabetischer Reihenfolge aufgelistet.

<p><u>Italienisches Ray-grass</u> - diploïd (2n)</p> <p>- tétraploïd (4n)</p>	<p>Aeros (Ba) Atoll (JD) Cocar (SF) Ensilor (Caus)</p> <p>Ancar (SF) Barmultra II (Ba) Itarzi (DLF) Melmia (Wes)</p>	<p>Inducer (Lim) Itaka (DLF) Melprimo (Wal)</p> <p>Melodia (Wal) Meltop (ILVO) VST 09 20 (SF)</p>
<p><u>Hybrid Ray-grass</u> - tétraploïd (4n)</p> <p><u>Festulolium</u> -Rohrschwingel x IRG</p>	<p>Astoncrusader (DSV) Barvitra (Ba)</p> <p>Mahulena (DLF)</p>	<p>Cabestan (SF) Melauris (Caus)</p>
<p><u>Lieschgras</u></p>	<p>Barfléo (Ba) Comer^D (ILVO) Dolina (DLF)</p>	<p>Lirocco (DSV) Presto (DSV) Tiller (Lim)</p>
<p><u>Knaulgras</u></p>	<p>Adremo (Ba) Barlegro^D (Ba) Caius (SF) Daccar (SF)</p>	<p>Duero (EG) Galibier (JD) Lokis (Caus) Segaly (RAGT)</p>
<p><u>Wiesenschwingel</u></p>	<p>Cosmolit^D (NP) Libon (DSV)</p>	<p>Pampero (DSV) Préval^D (Jorion)</p>
<p><u>Rohrschwingel</u> (M = Mähen ; MW = Mähweide)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Frühreife Sorten</i> - <i>Mittelreife Sorten</i> - <i>Spätreife Sorten</i> 	<p>Kora (DLF)^M Carmine (SF)^{M + MW} Emmeraude (DLF)^M Bariane (Ba)^{M + MW} Barolex (Ba)^{M + MW}</p>	<p>Exella (Lim)^M</p> <p>Elissia (Caus)^{MW}</p>

<u>Weißklee (Mähsorten)</u>	Melifer (JD) Merlyn ^D (FF)	Milagro (Lim) Violin (Lim)
<u>Rotklee</u> - diploïd (2n)	Callisto (DLF) Lemmon (Ba) Lestris (JD) Merviot (ILVO)	Reichesberger (SF) Sangria (SF) Spurt (Ba)
- tétraploïd (4n)	Atlantis (DSV) Magellan (Lim)	Maro (Lim)
<u>Luzernes (Flämischer Typ)</u>	Alicia (Lim) Alpaga (Lim) Alpha ^D (Ba) Artemis (Ba) Babelle (RAGT) Cannelle (RAGT) Carelite (SF)	Daphne ^D (SF) Excelle (Caus) Galaxie (JD) Neptune (SF) Sanditi ^D (Ba) Timbale (JD)

Tabelle 3. Sorten anderer Arten empfohlen in Deutschland bei der Arbeitsgruppe „Koordination von Versuchen und Empfehlungen zur Grünlandbewirtschaftung in Mittelgebirgslagen“ :

<u>Wiesenrispe</u>	Lato Liblue	Likollo Oxford
<u>Rotschwengel</u>	Gondolin Rafael	Reverent Roland 21

