

2022 **Sammel-Einkauf : Liste der hochstämmigen Obstbäume - Alte Sorten - Agra-Ost**

Beschreibung : M. Lateur (CRA-W, Gembloux) oder Baumschule

Achtung: Dieses Jahr bestellen, im Herbst 2023 die Bäume erhalten.

Der Preis wird durch die Baumschule im Sommer 2022 festgelegt.

Die Sorten "RGF" werden durch die Abteilung "Biologische Bekämpfung und Phytogenetische Ressourcen" des Wallonischen Zentrums für Agrarforschung, CRA-W, veröffentlicht und von Baumschulen vermehrt (zusätzliche Informationen : <http://rwdf.cra.wallonie.be>).

Legende : (...-...) = (Erntemonat - Haltbarkeitsmonat in einem günstigen Keller); A = Anfang; M = Mitte; E = Ende ; **Bl.Gr.** = Blütegruppe (1 = sehr früh 4 = mittlere Saison 7 = sehr spät. Man muss als Bestäuber die Sorte(n) auswählen, die über einen guten Pollen verfügen und die in der gleichen oder angrenzenden Blütegruppe klassifiziert sind (Nähere Informationen siehe unten).

Ard. = Sorte, die sehr gut für die klimatischen Bedingungen der Ardennen und der Eifel (+Raeren) geeignet ist (krebsresistent);
±Ard. = Sorte, die relativ gut für die Ardennen geeignet ist.

ÄPFEL		
	1	Belle-Fleur Double (E 9 -12) Sehr große glattschalige Frucht, rot verwaschen, süß-säuerlich, gutes Aroma, Tafelapfel, auch Saft- und Kücheignung; wird jedoch mehlig. Schlechter Pollen; Bl.Gr. 5. recht krebsempfindlich.
Ard.	2	Belle-Fleur Large Mouche (E 9 - 3). Auch manchmal "Rambour d'Hiver" in den Ardennen genannt Sehr großer glattschaliger Apfel, grün mit roten Streifen, säuerlich süßlich, mittelwertiger Dessertapfel aber sehr guter Küchenapfel; wird mehlig. Sehr robuste Sorte, gute Resistenz gegen Krebs. Schlechter Pollen; Bl.Gr. 4. In jungen Jahren aufrechte, danach trauernde Wuchsform.
±Ard.	3	Belle-Fleur Simple (A 10 - 3) Mittelgroße Frucht, glattschalig, dunkelrot verwaschen, Tafel-, Saft und Kücheignung. Sehr guter Pollen für spätblühende Sorten; Bl.Gr. 6.
	4	Court-Pendu Rose ^{RGF} (A 10 - 2) Recht kleiner Apfel, mittlraue Schale, abgeflacht, grünlich gelb und rot verfärbt, sehr fest und süß, eine Delikatesse. Guter Pollen; Bl.Gr. 6. Sehr krebsempfindlich.
	5	Cwastresse Double ^{RGF} (M 9 - 11) Mittlerer bis großer Apfel, gerippt und glatt, gelb-grün mit roten Streifen, sehr saftig, Muskataroma, köstlich zum Knabbern; wird mehlig. Schlechter Pollen; Bl.Gr. 4. Recht krebsempfindlich und in jungen Jahren aufrechte und schließlich trauernde Wuchsform.
	6	Godivert ^{RGF} (11 - 05) Mittlerer bis großer Apfel, grün-gelb, mit kleinen roten Wangen, fruchtbar, sehr säuerlich, ausgezeichnet für Kompott, mäßig anfällig gegen Schorf, Mehltau und Krebs. Schlechter Pollen. Bl. G. 3-4
Ard.	7	Grenadier ^{RGF} (M 8 - d 9) Schöner grün-gelblicher Apfel. Sehr weiches Fruchtfleisch leicht säuerlich. Hauptsächlich als Küchenverwendung. Fruchtbare Sorte und krankheitsresistent. Guter Pollen; Bl.Gr. 3.
	8	Gris Braibant ^{RGF} (A 9 - 3) Auch manchmal "Grisette" genannt. Mittlere Frucht, sehr gerippt, Tafelapfel für den Winter vom Typ "Reinette"; gute Haltbarkeit. Schlechter Pollen; Bl.Gr. 4. Recht krebsanfällig.
Ard.	9	Gueule de Mouton ^{RGF} (E 10 - 5) Längliche grüne Frucht, rot marmoriert, Ernte bis zum Frost. Als Tafel- und Küchenverwendung zum Winterende; excellente Haltbarkeit; guter Pollen; Bl.Gr. 4. Sehr krebsresistent.
±Ard.	10	Jacques Lebel ^{RGF} (M 9 - 12) Schöne Fruchtgröße, zunächst grün und dann gelb, saftig und sehr säuerlich; Kompott geeignet; wird mehlig. Schlechter Pollen; Bl.Gr. 4. Sorte mit mittlerer Krebsempfindlichkeit, aber anfällig gegen Schorf.
±Ard.	11	Jonathan ^{RGF} (10-5) Eher kleine Frucht, purpurrot. Fruchtfleisch knackig und leicht säuerlich. Sehr gute Haltbarkeit im Keller. Sorte sehr verbreitet. Guter Pollen; Bl.G. 4-5.
	12	Joseph Musch ^{RGF} (E 9 - 12) Großer Apfel, rot gestreift und verwaschen, guter Tafelapfel im Herbst; wird mehlig. Schlechter Pollen; Bl.Gr. 2. Recht krebsempfindlich.
Ard.	13	Président Roullin ^{RGF} (M 9 - 12) Großer Apfel grün-gelblich mit rosa Streifen, weiches und säuerliches Fruchtfleisch, vorzüglich als Kompott; wird mehlig. Sehr guter Pollen; Bl.Gr. 3. Sehr fruchtbare Sorte, und sehr krankheitsresistent.
±Ard.	14	Président Van Dievoet ^{RGF} (Cabarette ^{CRRG}) (M 10 - 5) Grün bis hellgelber Apfel, weißes Fruchtfleisch, säuerlich, süßlich, Winter eignung als Tafel oder Küchenapfel. Guter Pollen; Bl.Gr. 4. Mittlere Krebsempfindlichkeit.
	15	Radoux ^{RGF} (E 9 - 12) Schöne rote Frucht, knackig, Tafelapfel; wird mehlig. Guter Pollen; Bl.Gr. 4. Recht krebsempfindlich, in jungen Jahren aufrechte und schließlich trauernde Wuchsform.
	16	Reine des Reinettes ^{RGF} (M 9 - 12) Schöner gelber Apfel mit orangen Streifen, saftiges und süßliches Fruchtfleisch, zum Knabbern; wird mehlig. Guter Pollen; Bl.Gr. 4. Sehr anfällig für Krebs.
±Ard.	17	Reinette de Hernaut ^{RGF} (A 10 - 4) Großer knackiger Apfel, saftig, säuerlich-süßlich, Tafel- oder Küchegebrauch, sehr gute Haltbarkeit. Schlechter Pollen; Bl.Gr. 4. Sehr fruchtbarer Baum und mittlere Anfälligkeit für Krebs.
±Ard.	18	Reinette Etoilée ^{RGF} (M 9 - 12) Kleine Frucht, karmintrot, Fruchtfleisch rot durchstreift, säuerlich-süßlicher Geschmack, stark parfümiert; wird mehlig. Guter Pollen; Bl.Gr. 5. In den jungen Jahren aufrechte und schließlich trauernde Wuchsform; mittlere Krebsempfindlichkeit.
	19	Reinette Evagil ^{RGF} (A 9 - 11) Kleiner Apfel vom Typ "Reinette", sehr gutes Aroma, Tafel- und Küchenverwendung. Guter Pollen; Bl.Gr. 4. Fruchtbarer Baum und recht krebsempfindlich.
	20	Reinette de Waleffe ^{RGF} (A 10 - 4) Schöne Frucht vom Typ "Reinette", süß-säuerlich, gutes Aroma, sehr gute Haltbarkeit. Schlechter Pollen; Bl.Gr. 5. Recht anfällig für Krebs.
±Ard.	21	Sabot d'Eysden (A 10 - 4) Recht großer Apfel, dunkelrot gestreift, mittlere Qualität, eher zur Küchenverwendung; wird mehlig, bis April haltbar. Guter Pollen; Bl.Gr. 6. Recht krebsempfindlich.
	22	Transparente blanche ^{RGF} , Augustapfel ^{RGF} (E 7 - A 8) Mittlere Frucht, glatt, blass gelb-grün, die ersten Äpfel der Saison, zart und säuerliches Fruchtfleisch, ausgezeichnete Küchenverwendung. Sehr guter Pollen; Bl.G. 2. , schorf-und krebsempfindlich.

2022 **Sammel-Einkauf : Liste der hochstämmigen Obstbäume - Alte Sorten - Agra-Ost**

PFLAUMEN			
	23	Altesse Double ^{RGF} (M 9)	Große längliche Frucht, dunkelviolet, saftiges und festes Fruchtfleisch, aber kurze Haltbarkeit. Guter Pollen, selbstbestäubend ; Bl.Gr. 6. Mittelwertige fruchtbare Sorte.
Ard.	24	Altesse Simple ^{RGF} (E 9)	Späte Sorte, mittelgroße Frucht, länglich, dunkelviolet, wenig saftig, fest, Tafel- und Küchenverwendung. Guter Pollen, selbstbestäubend ; Bl.Gr. 7. Sehr aufrechter Baum, widerstandsfähig und sehr fruchtbar.
Ard.	25	Belle de Thuin ^{RGF} (M 8)	Außergewöhnlich große Frucht, grün-gelb, sehr dünne Schale, recht empfindlich für Monilia, sehr saftig, sehr gute Tafel- und Küchenpflaume. Guter Pollen; Bl.Gr. 2. Sehr fruchtbarer Baum mit geringer Wuchskraft.
	26	Bleue de Belgique ^{RGF} (M 8)	Dunkelblau glänzende Pflaume saftiges Fruchtfleisch von guter Qualität. Guter Pollen; Bl.Gr. 5.
	27	Mirabelle de Nancy ^{RGF} (M 9)	Kleine gelbe Frucht, rot punktiert und süßlich. Guter Pollen, selbstbestäubend ; Bl.Gr. 6. Sorte, die sehr langsam zur Fruchtbildung kommt.
	28	Monsieur Hâtif (A 8)	Recht große ovale Frucht, purpurrot, recht weiches und süßliches Fruchtfleisch. Guter Pollen; Bl.Gr. 5.
	29	Priesse double (8-9)	Kräftiger Baum. Längliche Frucht, gelb-violet, von guter Qualität. Teilweise selbstbefruchtend.
Ard.	30	Prune de Prince ^{RGF} (E 9 - 10)	Pflaume vom Typ Mirabelle, klein, blau-schwarz, äußerst fest und süßlich, mit sehr langer Konsumdauer. Guter Pollen, selbstbestäubend , Bl.Gr. 2. Sorte mit geringer Wuchskraft, kugelförmig und sehr fruchtbar.
	31	Reine-Claude Crottée ^{RGF} (M 8)	Schöne runde Frucht, grün bis gelblich mit einigen roten Sprenkeln, sehr saftiges und äußerst süßes Fruchtfleisch. Guter Pollen; Bl.Gr. 5. Sorte, die recht langsam zur Fruchtbildung kommt und eine variable Produktion hat.
	32	Reine-Claude Conducta ^{RGF} oder d'Althan ^{RGF} (M 8)	Recht große Pflaume, zweifarbig, purpurrot punktiert, sehr festes Fleisch, sehr saftig, säuerlich-süßlich, dicke Schale. Guter Pollen; Bl.Gr. 5.
	33	Reine-Claude d'Oullins ^{RGF} (M 8)	Große Frucht, hellgelb, sehr saftig, süß, Tafel- und Küchengebrauch, kurze Konsumdauer. Guter Pollen, selbstbestäubend ; Bl.Gr. 5.
Ard.	34	Sainte-Catherine ^{RGF} (E 9 - 10)	Längliche Pflaume, grün-gelb, rot gepunktet, säuerlich-süß, Tafel- und Küchenverwendung. Guter Pollen, selbstbestäubend ; Bl.Gr. 5. Sorte, die sehr schnell trägt, sehr fruchtbar und widerstandsfähig.
	35	Wignon ^{RGF} (M 9)	Frucht von gutem Kaliber, eiförmig, purpurrot, süß und saftig, Tafel- und Kücheneignung. Guter Pollen; Bl.Gr. 5. Aufrechte Wuchsform.
KIRSCHEN			
	36	Bigarreau Burlat ^{RGF} (6 - 7)	Schöne frühzeitige Frucht, dunkel- bis purpurrot, Fruchtfleisch gering fest. Sehr rissempfindliche Sorte. Guter Pollen, Bl.Gr. 3.
	37	Bigarreau Napoléon (7)	Große zweifarbige Kirsche, festes Fleisch, saftig, guter Geschmack, sehr riss- und moniliaempfindlich. Guter Pollen; Bl.Gr. 3-4.
	38	Bigarreau Noir Tardif (7)	Große schwarze Frucht, süßlich und mit sehr gutem Geschmack. Guter Pollen; Bl.Gr. 4.
	39	Early Rivers ^{RGF} (6)	Schöne frühzeitige Frucht, hellrot mit sanftem Fleisch und gutem Geschmack. Guter Pollen; Bl.Gr. 2. Sorte mit hoher Wuchskraft.
±Ard.	40	Hedelfinger Riesenkirche ^{RGF} (7)	Sehr große späte Knorpelkirsche (bigarreau), rot bis schwarz, festes und süßliches Fruchtfleisch, recht rissempfindlich. Guter Pollen; Bl.Gr. 7.
Ard.	41	Griotte de Schaerbeek ^{RGF} (7 - 8)	Späte Sauerkirsche, sehr guter Geschmack, excellent für Kompott und Marmelade, sehr fruchtbar und gering moniliaempfindlich. Guter Pollen, selbstbestäubend ; Bl.Gr. 7.
±Ard.	42	Schneiders Späte Knorpel ^{RGF} (7-8)	Sehr dicke Bigarreau, eine der spätesten Sorte, dunkel, sehr süß, mittelmäßig rissempfindliche Sorte, guter Pollen, Bl.Gr. 7.,

BIRNEN			
	43	Beurré Alexandre Lucas ^{RGF} (E 9 -12)	Alte Tafelsorte für Herbst und Winter, große saftige Frucht, säuerlich-süßlich und gute Garfestigkeit. Schlechter Pollen; Bl.Gr. 1. In manchen Gebieten schorffempfindlich.
Ard.	44	Comtesse de Paris ^{RGF} (A 10 - 1)	Große längliche Frucht, blassgrün mit braunen Flecken, süßliche Frucht von mittlerer bis guter Qualität, Winterfrucht. Guter Pollen; Bl.Gr. 1. Recht schorffresistent.
	45	Conférence ^{RGF} (M 9 - 11)	Längliche Frucht, recht groß, grün mit rostfarbigen Flecken. Harte Schale, saftiges und sehr süßliches Fruchtfleisch. Guter Pollen, selbstbestäubend ; Bl.Gr. 4. Recht fruchtbare Sorte, die aber in manchen Gebieten schorffgefährdet ist.
Ard.	46	Joséphine de Malines ^{RGF} (A 10 - 2)	Kleine und kurze Birne, gleich breit wie hoch, grün-gelb, rosa Fruchtfleisch, sehr feiner Geschmack. Guter Pollen; Bl.Gr. 4. Sehr schorffresistente Sorte, nicht die Extremitäten der Fruchttäste beschneiden.
	47	Légipont ^{RGF} (10 - 11)	Schöne Frucht grün-gelb. Fruchtfleisch saftig und süß. Guter Pollen. Bl. G. 3-4. Anfällige Sorte gegen Schorf.
	48	Saint Remy (M10 - 3)	Sehr große Frucht, hellgrün, mit rostfarbigen Flecken. Birne zum Kochen. Gute Haltbarkeit. Schlechter Pollen, Bl. G. 4. Anfällig gegen Schorf.
Ard.	49	Saint-Mathieu ^{RGF-CRRG} (M 9 - A 11)	Große Frucht, mittelrau und mit einer dunkelroten Seite, excellent geeignet für im Ofen und recht gut für Tafelgebrauch. Schlechter Pollen; Bl.Gr. 5. Sehr schorffresistente Sorte.
Ard.	50	Triomphe de Vienne ^{RGF} (M 9)	Sehr große Birne, gelblich und rot gepunktet, sehr saftig und süßlich, Frucht für den Herbstanfang. Guter Pollen; Bl.Gr. 4. Wenig anfällig für Schorf.
Ard.	51	Précoce Henin ^{RGF} (8)	Mittel bis kleine Frucht, sehr früh, weiches Fruchtfleisch, mittelhart, aber Herz ziemlich steinig, süß und saftig. Dessertsorte (kurze Haltbarkeit). Sehr resistent gegen Schorf. Guter Pollen, benötigt aber einen frühen Bestäuber.
Ard.	52	Beurré Lebrun ^{RGF} (M 9 - 10)	(A- Tafelbirne für Ende Sommer - Anfang Herbst, lange Frucht, die vom Grünen ins Gelbe übergeht, süßlich. Guter Pollen; Bl.Gr. 4-5. Sehr schorffresistente Sorte.
Ard.	53	Ananas de Courtraï ^{RGF} (M 8 - 9)	Tafelbirne für den Sommer, mittelgroße Frucht, grün-gelb und roter Seite, guter Pollen, Bl. Gr. 4, sehr schorffresistente Sorte

Erläuterungen zu der Bestäubung der Obstbäume und zur Wahl des Bestäubers :

In der Regel können die jeweiligen Sorten der Obstbäume sich nicht selbst mit ihrem eigenen Pollen bestäuben, so müssen obligatorisch mindestens 2 verschiedene Sorten gepflanzt werden, die einen guten Pollen haben und sich zudem in der gleichen oder angrenzenden Blütegruppe befinden (z.B. sind die Blütegruppen 2 und 4 an der Blütegruppe 3 angrenzend).

Bemerkung :

– Es gibt auch sogenannte "**selbstbestäubende**" Sorten. Diese Sorten können alleine gepflanzt werden, da sie sich selbst bestäuben können, können aber auch als Bestäuber für andere, nicht selbstbestäubende Sorten fungieren.

– Wenn Sie eine Sorte der Blütegruppe 3, 4 oder 5 anpflanzen wollen (diese kommen am häufigsten vor), und falls in Ihrer Nähe (in einem Radius von 100 m) Obstbäume der gleichen Art vorkommen (Apfelbäume z.B.), so wird die Bestäubung an Hand dieser Bäume erfolgen können. Für die Sorten der frühen (Gruppe 1 und 2) oder späten Blütegruppe (6 und 7), wird empfohlen, eine angebrachte bestäubende Sorte mit zu pflanzen.

Beispiele der Anwendung der Auswahl des Bestäubers :

- 1) Sie möchten die Sorte 'Belle-Fleur Simple' der Blütegruppe '6' pflanzen. Zur Auswahl des Bestäubers stehen natürlich die Sorten mit einem guten Pollen der gleichen Blütegruppe '6' zur Verfügung (z.B. 'Court-Pendu Rose' u. 'Sabot d'Eysden'), aber auch die Sorten der vorhergehenden Blütegruppe '5' (z.B. 'Reinette Etoilée') oder der nächsten Blütegruppe '7'.
- 2) Wenn Sie die Sorte 'Belle-Fleur Large Mouche' pflanzen wollen, die sich in der Blütegruppe '4' befindet, aber einen schlechten Pollen hat (demnach ein schlechter Bestäuber ist), müssen Sie idealerweise 2 weitere Sorten pflanzen, die einen guten Pollen haben und in den Blütegruppen '4', '3' oder '5' sind (z.B. 'Président Roulin' und 'Gueule de Mouton'), die sowohl die Sorte 'Belle-Fleur Large Mouche' bestäuben können, als auch ihre gegenseitige Bestäubung gewährleisten.